Nachhaltigkeitsdatenblatt

JOKA LVT-Designboden 340
HDF Click!

Artikelnummer(n):

LVTDES230

Prüfungen:

Formaldehydemission	≤ 0,1 ppm (E1)
Gehalt an Pentachlorphenol	Nicht erforderlich
CE-Leistungserklärung	DOP LVTDES230
TVOC-Gehalt	≤ 0,16 mg/m³
REACH-Konformität	konform
Chemikalienbeständigkeit	Beständig (Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.)
Phthalat Gehalt	Frei von reproduktionstoxischen Phthalaten gem. REACH-VO
SVHC-Anteil	< 0,1 %
Zinn, Blei, Cadmium, Chrom-VI	Nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Gebäudebewertungen:

- DGNB

DGNB System Kriterienkatalog „Gebäude im Neubau“ V.2023.3, ENV1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“, Nr. 7

Qualitätsstufe	Erreicht	Anforderung	Nachweis
QS 1	Ja	Emissionsnachweis (AgBB oder hochwertiger)	
QS 2	Ja	Emissionsnachweis (AgBB oder hochwertiger) und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %	
QS 3	Ja	Emissionsnachweis (AgBB oder hochwertiger) und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 %	Eurofins: Indoor Air comfort GOLD Herstellererklärung Herstellererklärung
QS 4	Nein	DE-UZ 120	

Nachhaltigkeitsdatenblatt

- QNG

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313 „Schadstoffvermeidung in Baumaterialien“, Zeile 1.1:

Anforderung	Erfüllt	Nachweis
SVHC < 0,1 %	Ja	Unbedenklichkeitserklärung „Wohngesundheit mit Designböden“

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313 „Schadstoffvermeidung in Baumaterialien“, Zeile 2.2:

Anforderung	Erfüllt	Nachweis
Einhaltung AgBB-Schema b) d)	Ja	Eurofins: Indoor Air comfort GOLD
Kautschukbeläge b) d): krebserzeugende Nitrosamine ≤ 0,011 mg/kg oder ≤ 0,0002 mg/m³	Nicht relevant	
PVC-Bodenbeläge: reproduktionstoxische Phthalate ≤ 0,10 %	Ja	Unbedenklichkeitserklärung „Wohngesundheit mit Designböden“
keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren c)	Ja	Zinn- und Bleistabilisatoren: < 0,1% gem. REACH Cadmiumstabilisatoren: < 0,01% gem. REACH → Unbedenklichkeitserklärung „Wohngesundheit mit Designböden“

Hinweis: Wir beziehen uns hier auf das Siegeldokument "Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien" des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG): https://www.qng.info/qng/qng-anforderungen/qng-siegeldokumente/ des BMWSB. Die Einhaltung weiterer Kriterienkataloge im Rahmen einer QNG-Zertifizierung muss zusätzlich geprüft werden. Die Konformitätsaussage bezieht sich auf den Stand 01.12.2023 und kann bei Änderung/Aktualisierung der Kriterien oder Dokumente unwirksam werden.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Produktzertifizierungen:

Eurofins indoor air comfort GOLD

IACG-71-01-06-2024

Gültig bis: 18.09.2029

Mitgeltende Dokumente:

Abzurufen unter www.jordanshop.de

- Technisches Datenblatt
- DOP-Leistungserklärung

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at