Nachhaltigkeitsdatenblatt

JOKA Elastischer-Bodenbelag
Jokaleum, Elastic 25
Jokaleum Color Neocare, Neocare, Ara Neocare

Artikelnummer(n):

PVCJOKANEC, PVCJOKANEO, PVCJOKANE

Prüfungen:

Formaldehydemission	E1
Innenraumemission TVOC nach 28 Tagen	< 10 µg/m³ (EN 16516)
CE-Leistungserklärung	DOP PVCJOKANEC, PVCJOKANEO, PVCJOKANE
VO (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)-Konformität	Konform
Chemikalienbeständigkeit	Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.
Phthalat-Gehalt	Frei von reproduktionstoxischen Phthalaten gem. REACH-VO
Weichmacher	keine
SVHC-Anteil	< 0,1 %
AgBB-Schema	Erfüllt
Zinn-, Blei-, Cadmium-Verbindungen	Nicht enthalten (kein Rezepturbestandteil)
CO_2-Äquivalent-Bilanz*/GWP-total (A1-A3)	0,101 kg CO_2 eq.
Inhaltsstoffe	besteht aus 98% natürlichen Rohstoffen, von denen 76% schnell nachwachsend sind
Recycling	100% recyclebar, enthält bis zu 40% Recyclingmaterial

*die ausgewiesene CO_2-Bilanz bezieht sich eine EPD des Herstellerwerks (Cradle to gate)

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Gebäudebewertungen:

- DGNB

DGNB System Kriterienkatalog „Gebäude im Neubau“ V.2023, ENV1.2 „Risiken für die lokale Umwelt“, Nr. 7

Qualitätsstufe	Erfüllt	Anforderung	Nachweis
QS 1	ja	Emissionsnachweis	
QS 2	ja	Emissionsnachweis (AgBB oder hochwertiger) und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 %	
QS 3	ja	Emissionsnachweis (AgBB oder hochwertiger) und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 %	
QS 4	ja	Emission nach 28. Tg ≤ RAL-UZ 120 und Chlorparaffine (SCCPs + MCCPs + LCCPs) < 0,1 % und SVHC ≤ 0,1 %	Blauer Engel DE-UZ 120

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Nachhaltigkeitsdatenblatt

- QNG

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313 „Schadstoffvermeidung in Baumaterialien“, Zeile 1.1:

Anforderung	Erfüllt	Nachweis
SVHC < 0,1 %	ja	Herstellererklärung

QNG-Anforderungskatalog, Anhangdokument 313 „Schadstoffvermeidung in Baumaterialien“, Zeile 2.2:

Anforderung	Erfüllt	Nachweis
Einhaltung AgBB-Schema b) d)	Ja	Herstellererklärung
Kautschukbeläge b) d): krebserzeugende Nitrosamine ≤ 0,011 mg/kg oder ≤ 0,0002 mg/m³	Nicht relevant	Frei von Kautschuk
PVC-Bodenbeläge: reproduktionstoxische Phthalate ≤ 0,10 %	Nicht relevant	Frei von PVC
keine Zinn-, Cadmium- und Bleistabilisatoren c)	Ja	Herstellererklärung

Hinweis: Wir beziehen uns hier auf das Siegeldokument "Anhangdokument 3.1.3 Schadstoffvermeidung in Baumaterialien" des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG): https://www.qng.info/qng/qng-anforderungen/qng-siegeldokumente/ des BMWSB. Die Einhaltung weiterer Kriterienkataloge im Rahmen einer QNG-Zertifizierung muss zusätzlich geprüft werden. Die Konformitätsaussage bezieht sich auf den Stand 01.12.2023 und kann bei Änderung/Aktualisierung der Kriterien oder Dokumente unwirksam werden.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Produktzertifizierungen:

Blauer Engel DE-UZ 120	
Österreichisches Umweltzeichen UZ 42	Gültig bis: 04.10.2026
TÜV PROFiCERT PREMIUM	Gültig bis: 14.05.2026
UL EPD	Gültig bis: 01.10.2025

Mitgeltende Dokumente:

Abzurufen unter www.jordanshop.de

- Technisches Datenblatt
- DOP-Leistungserklärung

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at