Scheda tecnica

# Parquet Deluxe

# 527 Calgary LD 209

## Listone rustico a 1 strip, collezione Elegance



| | |
|---|---|
| Codice articolo: | E0403 \| E0413 |
| | |
| | |
| | |

| Descrizione della collezione | |
|---|---|
| Alburno | Inammiss. |
| Specchiature / raggi midollari | Ammiss. |
| Venature / anelli annuali verticali | Ammiss. |
| Disomogeneità cromatiche | Ammissibili purché sporadiche per conformazione naturale |
| Nodi compatti | Sporadici nel colore del legno fino a 30 mm di diametro |
| Nodi stuccati | Sporadici fino a max 15 mm di diametro |
| Nodi fessurati | Sporadici fino a 20 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno) |
| Fessure stuccate | Inammiss. |
| Tarlature | Sporadiche (max 3 per listone) |
| Giunti sullo strato superiore | Assenti |



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# Parquet Deluxe

# 527 Calgary LD 209

## Listone rustico a 1 strip, collezione Nature



| | |
|---|---|
| Codice articolo: | E3403 \| E3404 \| E3405 \| E3406 \| E3407 \| E3408 |
| | E3409 \| E3413 \| E3414 \| E3424 \| E3425 |
| | |
| | |

| Descrizione della collezione | |
|---|---|
| Alburno | Generalmente senza alburno |
| Specchiature / raggi midollari | Ammiss. |
| Venature / anelli annuali verticali | Ammiss. |
| Disomogeneità cromatiche | Forti disomogeneità cromatiche tra gli strati superiori e striature bianche |
| Nodi compatti | Nel colore del legno fino a 50 mm di diametro |
| Nodi stuccati | Sporadici fino a max 30 mm di diametro |
| Nodi fessurati | Sporadici fino a 50 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno) |
| Fessure stuccate | Fessure stuccate fino a 4 mm di larghezza e 80 mm di lunghezza, max due per listone |
| Giunti sullo strato superiore | Assenti |

05|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# Parquet Deluxe

# 527 Calgary LD 209

## Listone rustico a 1 strip, collezione Villa



| | |
|---|---|
| Codice articolo: | E5403 \| E5404 \| E5413 \| E5414 \| E5421 |
| | |
| | |
| | |

## Descrizione della collezione

| | |
|---|---|
| Alburno | Lungo i bordi fino a max 3/4 della larghezza del listone su max 15 % dei listoni |
| Specchiature / raggi midollari | Ammiss. |
| Venature / anelli annuali verticali | Ammiss. |
| Disomogeneità cromatiche | Ammiss. |
| Nodi compatti | Illimitati del colore del legno |
| Nodi stuccati | Fino a max 50 mm di diametro |
| Nodi fessurati | Sporadici fino a max 100 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno) |
| Fessure stuccate | Fessure stuccate fino a 8 mm di larghezza e 300 mm di lunghezza, max 2 per listone (barrique Villa: fessure stuccate illimitate per numero e lunghezza ammissibili come caratteristica distintiva) |
| Tarlature | Sporadiche (max 3 per listone) |
| Giunti sullo strato superiore | Assenti |

05|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# Parquet Deluxe

# 527 Calgary LD 209

## Listone rustico a 1 strip, collezione Country



| | |
|---|---|
| Codice articolo: | E8413 \| E8414 \| E8428 |
| | E8463 \| E8464 \| E8466 |
| | |
| | |

## Descrizione della collezione

| | |
|---|---|
| Alburno | Ammiss. |
| Specchiature / raggi midollari | Ammiss. |
| Venature / anelli annuali verticali | Ammiss. |
| Disomogeneità cromatiche | Ammiss. |
| Nodi compatti | Illimitati del colore del legno |
| Nodi stuccati | Diametro massimo 50 mm; nodi piatti stuccati neri fino a 90x50 mm |
| Nodi fessurati | Illimitati (fessurazione a croce stuccata nera) |
| Fessure stuccate | Fessure e corteccia larghezza max. 25 mm, lunghezza illimitata (stuccate nere) |
| Tarlature | Ammiss. |
| Giunti sullo strato superiore | Assenti |

05|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# Parquet Deluxe

# 527 Calgary LD 209

Nonostante un severo controllo qualità, fino al 3% di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

| Materiale / struttura | |
|---|---|
| Struttura | Strato superiore: lamelle 2,7 mm +/- 0,2 mm |
| | Strato intermedio: 8,8 mm di abete |
| | Strato di controbilanciamento: 1,7 mm di abete |
| Superficie | Listone a 1 strip, bisellatura longitudinale |
| Trattamento superficiale | NaturaÖl (prefinito oliatura finale) / Velvet Pro (prefinito verniciatura ultra opaca) |
| Sistema di giunzione | Sistema di posa ProConnect 5G |
| Possibilità di posa | Posa flottante / posa incollata su tutta la superficie |

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la tipologia degli elementi per pavimenti multistrato.

| Dimensioni del singolo elemento | | Tolleranze |
|---|---|---|
| Spessore: | 13,2 mm | |
| Lunghezza: | 2.200,0 mm | |
| Larghezza: | 209,0 mm | |
| Differenza di larghezza ammissibile | | ± 0,2 mm |
| Differenza di ortogonalità ammissibile | | ≤ 0,2 % sulla larghezza |
| Differenza di lunghezza ammissibile | | Non pertinente |
| Curvatura longitudinale lungo l'elemento | | ≤ 0,1 % sulla lunghezza |
| Curvatura trasversale lungo l'elemento | | ≤ 0,2 % sulla larghezza |
| Scostamento in altezza (dislivello) | | ≤ 0,2 mm tra gli elementi |

| Caratteristiche del prodotto | |
|---|---|
| Umidità del legno | 5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo DIN EN 13489 |
| Comportamento all'incendio | $D_{fl}$ s1 |
| Emissione di formaldeide | ≤ 0,05 ppm (E1) |
| Resistenza termica | Ca. 0,093 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda |
| Contenuto di pentaclorofenolo | Inferiore al limite di misura |



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# Parquet Deluxe

# 527 Calgary LD 209

| Imballaggio | |
|---|---|
| Contenuto per confezione | 2,76 m² |
| Contenuto per pallet | 138,0 m² |
| Numero di elementi per confezion | 6 pezzi |
| Confezioni per pallet | 50 pezzi |

| Dati generali del prodotto | |
|---|---|
| Dichiarazione di prestazione | PAR1501422-HO618 |

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per colore e struttura. Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale la tonalità del legno e le caratteristiche della superficie. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni





















Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU