
Scheda tecnica

Parquet Deluxe

527 Calgary LD 138

Listone rustico a 1 strip, collezione Elegance



Codice articolo:	E0903 | E0913

Descrizione della collezione	
Alburno	Inammiss.
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature / anelli annuali verticali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Ammissibili purché sporadiche per conformazione naturale
Nodi compatti	Sporadici nel colore del legno fino a 30 mm di diametro
Nodi stuccati	Sporadici fino a max 15 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadici fino a 20 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno)
Fessure stuccate	Inammiss.
Tarlature	Sporadiche (max 3 per listone)
Giunti sullo strato superiore	Assenti

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

527 Calgary LD 138

Listone rustico a 1 strip, collezione Nature



Codice articolo:	E3903 | E3904 | E3913 | E3925

Descrizione della collezione

Alburno	Generalmente senza alburno
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature / anelli annuali verticali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Forti disomogeneità cromatiche tra gli strati superiori e striature bianche
Nodi compatti	Nel colore del legno fino a 50 mm di diametro
Nodi stuccati	Sporadici fino a max 30 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadici fino a 50 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno)
Fessure stuccate	Fessure stuccate fino a 4 mm di larghezza e 80 mm di lunghezza, max due per listone
Tarlature	Sporadiche (max 3 per listone)
Giunti sullo strato superiore	Assenti

06|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

527 Calgary LD 138

Listone rustico a 1 strip, collezione Villa



Codice articolo:	E6903 | E6913 | E6914

Descrizione della collezione

Alburno	Lungo i bordi fino a max 3/4 della larghezza del listone su max 15 % dei listoni
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature / anelli annuali verticali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Ammiss.
Nodi compatti	Illimitati del colore del legno
Nodi stuccati	Fino a max 50 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadici fino a max 100 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno)
Fessure stuccate	Fessure stuccate fino a 8 mm di larghezza e 300 mm di lunghezza, max 2 per listone (barrique Villa: fessure stuccate illimitate per numero e lunghezza ammissibili come caratteristica distintiva)
Tarlature	Sporadiche (max 3 per listone)
Giunti sullo strato superiore	Assenti

06|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

527 Calgary LD 138

Listone rustico a 1 strip, collezione Country



Codice articolo:	E8913 | E8914 | E8928

Descrizione della collezione

Alburno	Ammiss.
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature / anelli annuali verticali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Ammiss.
Nodi compatti	Illimitati del colore del legno
Nodi stuccati	Diametro massimo 50 mm; nodi piatti stuccati neri fino a 90x50 mm
Nodi fessurati	Illimitati (fessurazione a croce stuccata nera)
Fessure stuccate	Fessure e corteccia larghezza max. 25 mm, lunghezza illimitata (stuccate nere)
Tarlature	Ammiss.
Giunti sullo strato superiore	Assenti

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

527 Calgary LD 138

Nonostante un severo controllo qualità, fino al 3% di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: lamelle 2,7 mm +/- 0,2 mm
	Strato intermedio: 8,8 mm di abete
	Strato di controbilanciamento: 1,7 mm di abete
Superficie	Listone a 1 strip, bisellatura longitudinale
Trattamento superficiale	NaturaÖl (prefinito oliatura finale) / Velvet Pro (prefinito verniciatura ultra opaca)
Sistema di giunzione	Sistema di posa ProConnect 5G
Possibilità di posa	Posa flottante / posa incollata su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la tipologia degli elementi per pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni		Tolleranze
Spessore:	13,2 mm	
Lunghezza:	2.200,0 mm	
Larghezza:	138,0 mm	
Differenza di larghezza ammissibile		± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile		≤ 0,2 % sulla larghezza
Differenza di lunghezza ammissibile		Non pertinente
Curvatura longitudinale lungo l'elemento		≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento		≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)		≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo DIN EN 13489
Comportamento all'incendio	D_{fl} s1
Emissione di formaldeide	≤ 0,05 ppm (E1)
Resistenza termica	Ca. 0,093 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Contenuto di pentaclorofenolo	Inferiore al limite di misura

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet Deluxe

527 Calgary LD 138

Imballaggio	
Contenuto per confezione	3,04 m²
Contenuto per pallet	127,68 m²
Numero di elementi per confezion	10 pezzi
Confezioni per pallet	42 pezzi

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1501424-HO618

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per colore e struttura. Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale la tonalità del legno e le caratteristiche della superficie. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni















Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU