Technisches Datenblatt

# Massivholzböden

# 921 MHD Castilla

## Massivholz-Diele, Natur Sortierung



| | |
|---|---|
| Artikelnummer(n): | ER25 |
| | |
| | |

| Sortierungsbeschreibung | |
|---|---|
| Gesunder Splint | Unzulässig |
| Äste gesund und festverwachsen<br>Fauläste | Zulässig, wenn gesunde und festverwachsene Äste Durchmesser ≤ 30 mm,<br>dunkel und gerissene Äste Durchmesser ≤ 25 |
| Seichte Risse | Geringfügig zulässig, Breite max. 4mm |
| Rindeneinwuchs | Unzulässig |
| Blitzrisse | Unzulässig |
| Faserneigung | Uneingeschränkt zulässig |
| Farbunterschied / Markstrahl | Zulässig / Zulässig |
| Schädlingsbefall | Unzulässig |
| Nicht sichtbare Teile | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen. | |



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

# Massivholzböden

# 921 MHD Castilla

## Massivholz-Diele, Rustikal Sortierung



| | |
|---|---|
| Artikelnummer(n): | ER85 |
| | |
| | |

## Sortierungsbeschreibung

| | |
|---|---|
| Gesunder Splint | Zulässig bis 35 % an der Oberseite, wenn verteilt auftretend |
| Äste gesund und festverwachsen<br>Fauläste | Zulässig, wenn gesunde und festverwachsene Äste Durchmesser ≤ 70 mm,<br>dunkel und gerissene Äste Durchmesser ≤ 60 |
| Seichte Risse | Vereinzelt zulässig, Breite max. 4mm |
| Rindeneinwuchs | Unzulässig |
| Blitzrisse | Unzulässig |
| Faserneigung | Uneingeschränkt zulässig |
| Farbunterschied / Markstrahl | Zulässig / Zulässig |
| Schädlingsbefall | Wurmlöcher zulässig (ohne Schädling) |
| Nicht sichtbare Teile | |
| Alle Merkmale ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Parkettbodens nicht beeinträchtigen. | |



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

# Massivholzböden

# 921 MHD Castilla

Trotz gewissenhafter Qualitätssortierung können in einer Sortierungsklasse bis zu 5% an Elementen einer anderen Sortierungsklasse enthalten sein.

## Material / Aufbau

| | |
|---|---|
| Aufbau | Massiv |
| Oberflächengestalltung | V4 gefast |
| Oberflächenbehandlung | Roh |
| Verbindungssystem | Nut & Feder |
| Verlegemöglichkeiten | vollflächige Verklebung |

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 13629. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm für Massive Laubholzdielen angegeben.

## Abmessung des einzelnen Elements

| Abmessung | Toleranzen |
|---|---|
| Stärke: 21,0 mm | |
| Länge: 600 - 2.235,0 mm | Durchschnittslänge min. 1.300 mm |
| Breite: 190,0 mm | |
| Zulässige Breitenabweichung | ± 0,3 % |
| Zulässige Dickenabweichung | ± 0,3 mm |
| Zulässige Längenabweichung | ± 2,0 mm |
| Längskrümmung entlang des Elements | ≤ 0,1 % über die Schmalseite / 0,5 % über die Breitseite |
| Querkrümmung | ≤ 0,7 % |
| Höhenversatz (Überzahn) | ± 0,3 mm |
| Rechtwinkligkeit | ≤ 0,2 % |

## Produktcharakteristik

| | |
|---|---|
| Holzfeuchte | 9 % (± 2 %) |
| Brandverhalten | $C_{fl}$ s1 |
| Formaldehydemission | E1 |
| Wärmedurchlasswiderstand | ca. 0,11 m² x K/W (Eignung auf Warmwasserfußbodenheizung) |
| Stuhlrolleneignung | Typ W geeignet |



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

# Massivholzböden

# 921 MHD Castilla

| Verpackung | |
|---|---|
| Inhalt pro Paket | nach Aufmaß |
| Inhalt pro Palette | nach Aufmaß |
| Anzahl Elemente pro Paket | nach Aufmaß |
| Pakete pro Palette | nach Aufmaß |

| Allgemeine Produktdaten | |
|---|---|
| Leistungserklärung | PAR1402421-DR085 |

HINWEIS

Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.













Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA®
Natürlich schöne Räume

INKU