
Technisches Datenblatt

Central Fliese

Central 028

Teppichfliese



Artikelnummer(n):	72 | 77 | 78 | 93 | 378

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate

DoP-Nummer: TEPCENTFL

09|2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

Central Fliese

Central 028

Material / Aufbau

Herstellungsart	getuftet
Teilung / Struktur	1/10" Schlinge
Polmaterial	100 % Polyamid SD
Rückenausstattung	Bitumen
Poleinsatzgewicht (g/m²) ca.	510
Gesamtgewicht (g/m²) ca.	3.940
Polhöhe (mm) ca.	3,5
Gesamthöhe (mm) ca.	5,5
Noppenzahl/m² ca.	173.360
Abmessung (cm) ca.	50 x 50
Verpackungseinheit (m²)	5,00
Rapport (L x B in cm)	Rapport frei

Produktcharacteristik

Strapazierwert	33 stark - gewerblich
Komfortwert	LC2 - gut
Trittschallverbesserung (dB) ca.	25
Schallabsorptionsgrad (αw) ca.	0,15
Lichtechtheit	≥ 5
Wärmedurchlasswiderstand (m²xK/W) ca.	0,07
Brandverhalten	B_{fl}-s1
Antistatisch	ja
Rutschverhalten	DS
Stuhlrolleneignung	ja, Typ H

Toleranzen

Abweichung der Höhe	Nennwert + 15 %, - 10 %
Abweichung der Länge	Nennlänge ± 0,3 %
Abweichung der Breite	Nennbreite ± 0,3 %
Abweichung der Noppenzahl	Nennwert + 10 %, - 7,5%
Abweichung des Poleinsatzgewichts	Mittelwert + 13 %, - 10 %
Abweichung des Gesamtgewichts	Nennwert ± 15 %

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at


JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Technisches Datenblatt

Central Fliese

Central 028

Verlegerichtungen:



Bei einer richtungsfreien Verlegung können die Stöße deutlicher sichtbar sein. Dies sollte vorab mit dem Auftraggeber besprochen werden.

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung von Teppichböden. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das Technische Datenblatt.

09| 2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at