
RiquadroCentral

Central 028

Riquadro di moquette



Codice articolo:	72 | 77 | 78 | 93 | 378

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni

Numero DoP: TEPCENTFL

09|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Riquadro Central

Central 028

Materiale / struttura

Tipo di produzione	Tufted
Suddivisione / struttura	1/10" ricciolo
Composizione felpa	100 % poliammide SD
Retro	Bitume
Peso felpa (g/m²) ca.	510
Peso totale (g/m²) ca.	3.940
Altezza felpa (mm) ca.	3,5
Altezza totale (mm) ca.	5,5
Numero protuberanze/m² ca.	173.360
Dimensioni (cm) ca.	50 x 50
Unità d'imballaggio (m²)	5,00
Motivo completo (L x P in cm)	Senza motivo

Caratteristiche del prodotto

Resistenza	33 forte - industriale
Valore di comfort	LC2 - buono
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	25
Grado di assorbimento acustico (αw) ca.	0,15
Resistenza alla luce	≥ 5
Trasmittanza (m²xK/W) ca.	0,07
Reazione al fuoco	B_{fl}-s1
Antistatico	Sì
Resistenza allo scivolamento	DS
Compatibilità sedie con rotelle	Sì, con sedie di tipo H

Tolleranze

Differenza di altezza	Valore nominale + 15 %, - 10 %
Differenza di lunghezza	Lunghezza nominale ± 0,3 %
Differenza di larghezza	Larghezza nominale ± 0,3 %
Differenza numero di protuberanze	Valore nominale + 10 %, - 7,5 %
Differenza peso felpa	Valore medio + 13 %, - 10 %
Differenza peso totale	Valore nominale ± 15 %

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14159 e EN 1307. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.


W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Riquadro Central

Central 028

Direzioni di posa:



In caso di posa senza orientamento i giunti possono risultare decisamente visibili. La posa va dunque concordata in anticipo con il committente.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore delle moquette. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica.

09|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at