
Scheda tecnica

# Travel Planke


# Arriva 027

## Listone di moquette



| | |
|---|---|
| Codice articolo: | 170 \| 380 \| 450 \| 480 \| 510 \| 520 \| 570 |
| | 580 \| 590 \| 720 \| 760 \| 780 \| 880 |
| | |
| | |

## Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni
















N. Prodis/GUT: 99B1800A

N. DoP: TEPTRAVPL

07|2024

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# Travel Planke

# Arriva 027

## Materiale / struttura

| | |
|---|---|
| Tipo di produzione | Tufted |
| Struttura | 1/10" ricciolo |
| Composizione felpa | 100 % poliammide Econyl |
| Sottofondo | liftBac® recycelt |
| Peso felpa (g/m²) ca. | 580 |
| Peso totale (g/m²) ca. | 2.230 |
| Altezza felpa | 4,0 |
| Altezza totale (mm) ca. | 6,5 |
| Numero di nodi | 315.000 |
| Dimensioni (cm) ca. | 25 x 100 |
| Unità d'imballaggio (m²) | 4,00 |

## Caratteristiche del prodotto

| | |
|---|---|
| Resistenza | 33 forte - industriale |
| Comfort | LC2 - buono |
| Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca. | 27 |
| Grado di fonoassorbimento (αw) | 0,2 |
| Resistenza alla luce | ≥ 5 |
| Posa antistatica | Su richiesta |
| Resistenza di terra (Ω) | $10^9$ |
| Trasmittanza (m²xK/W) ca. | 0,11 |
| Reazione al fuoco | $B_{fl}$-s1 L\|NCS |
| Antistatico | Sì |
| Compatibilità sedie con rotelle | Sì, sedia con rotelle di tipo H |

## Tolleranze

| | |
|---|---|
| Differenza di altezza | Valore nominale + 15 %, - 10 % |
| Differenza di lunghezza | Lunghezza nominale ± 0,3 % |
| Differenza di larghezza | Larghezza nominale ± 0,3 % |
| Differenza numero di protuberanze | Valore nominale + 10 %, - 7,5 % |
| Differenza peso felpa | Valore medio + 13 %, - 10 % |
| Differenza peso totale | Valore nominale ± 15 % |
| Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 14159 e EN 1307. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa. | |

**Direzioni di posa:**



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

07|2024

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

# **Travel Planke**

## Arriva 027

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore delle moquette. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica.



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU