Scheda tecnica

Parquet massello Deluxe

914 MHD Castilla

Listone massello, collezione Natur



Codice articolo:	NEO25 |NEP25 | NEQ25

Descrizione della collezione

Alburno sano	Inammiss.
Nodi sani e nodi compatti affetti da carie	Ammissibili purché aderenti e compatti con diametro ≤ 15 mm, nodi affetti da carie ≤ 5 mm (nodi stuccati color marrone)
Fessure superficiali	Ammissibili in misura limitata (fessure stuccate color marrone)
Inclusione di corteccia	Inammiss.
Colpo di fulmine	Inammiss.
Deviazione della fibratura	Ammiss. senza limitazione
Disomogeneità cromatica / raggi	Ammiss. / inammiss.
Infestazione da parassiti	Inammiss.
Parti non visibili	
Tutte la caratteristiche ammissibili senza limitazioni in termini di dimensioni o quantità, purché non pregiudichino la stabilità o la durevolezza del parquet.	

02|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet massello Deluxe

914 MHD Castilla

Listone massello, collezione Rustikal



Codice articolo:	NEO85 | NER85
	NEQ86 | NEQ87
	NEQ88

Descrizione della collezione

Alburno sano	Ammiss. fino al 20 % nella parte superiore, purché distribuito.
Nodi sani e nodi compatti affetti da carie	Ammiss. purché aderenti e compatti con diametro ≤ 60 mm, nodi affetti da carie ≤ 25 mm (nodi stuccati color marrone)
Fessure superficiali	Ammiss. fino a 50 mm lunghezza listelli
Inclusione di corteccia	Inammiss.
Colpo di fulmine	Ammiss.
Deviazione della fibratura	Ammiss. senza limitazione
Disomogeneità cromatica / raggi	Ammiss. / inammiss.
Infestazione da parassiti	Inammiss.
Parti non visibili	
Tutte la caratteristiche ammissibili senza limitazioni in termini di dimensioni o quantità, purché non pregiudichino la stabilità o la durevolezza del parquet.	

02|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet massello Deluxe

914 MHD Castilla

Listone massello, collezione Country



Codice articolo:	NEO95

Descrizione della collezione	
Alburno sano	Ammiss. senza limitazione
Nodi sani e nodi compatti affetti	Ammiss. senza limitazione (nodi stuccati color marrone)
Fessure superficiali	Ammiss. senza limitazione
Inclusione di corteccia	Ammiss. senza limitazione
Colpo di fulmine	Ammiss. senza limitazione
Deviazione della fibratura	Ammiss. senza limitazione
Disomogeneità cromatica / raggi	Ammiss. senza limitazione
Infestazione da parassiti	Inammiss., eccetto blu e fori da insetti neri
Parti non visibili	
Tutte la caratteristiche ammissibili senza limitazioni in termini di dimensioni o quantità, purché non pregiudichino la stabilità o la durevolezza del parquet.	

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet massello Deluxe

914 MHD Castilla

Nonostante la selezione accurata e il controllo qualità, una classe può contenere fino al 5 % di elementi appartenenti a una classe diversa.

Materiale / struttura

Struttura	Massello
Superficie	Bisellatura V4
Trattamento superficiale	NaturaÖl^{RMC} (prefinito oliatura finale) / grezzo
Sistema di giunzione	Maschio e femmina
Possibilità di posa	Incollata su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13629. Le dimensioni e le tolleranze ammissibili definite in fabbrica sono state stabilite secondo la normativa per “Pavimenti in legno massello”.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 14,0 mm	
Lunghezza: 600 - 2.200,0 mm	
Larghezza: 140,0 mm	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,3 %
Differenza di spessore ammissibile	± 0,3 mm
Differenza di lunghezza ammissibile	± 2,0 mm
Curvatura longitudinale lungo l’elemento	≤ 0,1 % sul lato stretto / 0,5 % sul lato largo
Curvatura trasversale	≤ 0,7 %
Scostamento in altezza (dislivello)	± 0,3 mm
Ortogonalità	≤ 0,2 %

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	9 % (± 2 %)
Comportamento all’incendio	C_{fl} s1
Emissione di formaldeide	E1
Resistenza termica	Ca. 0,082 m² x K/W (compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda)
Compatibilità sedie con ruote	Tipo W compatibile

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Parquet massello Deluxe

914 MHD Castilla

Imballaggio	
Contenuto per confezione	2,16 m²
Contenuto per pallet	150,92 m²
Numero di elementi per confezion	Lunghezza fasci variabili
Confezioni per pallet	70 pezzi

Dati generali del prodotto	
Autorizzazione dell'ispettorato edi	Z-156.607-1425
Dichiarazione di prestazione	PAR1401502

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni

CERTIFIED cradle to cradle SILVER









Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU