OUTDOOR MÖBEL



KOMPAKT HPL

OUTDOOR MÖBEL / DESIGN



33 Dekore

3 Strukturen

FA-ROCHE-LINIMAT

3 Strukturen

PREMIER








OUTDOOR MÖBEL

ANWENDUNGEN


EIN PRODUKT , VIELE ANWENDUNGEN



Bistro Tisch



Bistro Tisch mit kippbarer Platte



MOBILE TISCHE
REYSIPUR® 12,5mm

OUTDOOR MÖBEL / ANWENDUNGEN






OUTDOOR MÖBEL / ANWENDUNGEN

Großer Tisch

FIXIERTE TISCHPLATTE
REYSIPUR® 12,5mm
Möglich mit 10 mm mit zusätzlichem Rahmen und Metallverstärkungen gegenüber 12,5 mm







OUTDOOR MÖBEL / ANWENDUNGEN



Stadtmöbel: Pflanzgefäße



C187 *Cerisier Ambré*



Stadtmöbel: Tische und Stühle



B193 *Bouleau de Gaspésie*



Abfalleimer




C190 *Céladon*


OUTDOOR MÖBEL / ANWENDUNGEN

Sitzbank

Abfalleimer

Blumenkasten







SITZBANK

REYSIPUR® 12,5mm

Möglich in 10 mm mit zusätzlichen Verstärkungen gegenüber 12,5 mm Lamellen: Maximaler Mittenabstand bei 600 mm mit Verstärkung - Sitzrahmen






ABFALLEIMER


REYSIPUR® 12,5mm

10 mm möglich, je stärker, desto höher die Schlagfestigkeit.

OUTDOOR MÖBEL / ANWENDUNGEN

Picknick-Tisch






FIXIERTE TISCHPLATTE
REYSIPUR® 12,5mm

Möglich in 10 mm mit zusätzlichen Verstärkungen gegenüber 12,5 mm
Maximaler Mittenabstand bei 600 mm mit Verstärkung
FA-Oberfläche unterstützt Wasserfluss und Oberflächentrocknung
Beschleunigte Alterung bei festen Elementen

Tor



Sichtschutz / Paravant



BARRIERE / PARAVANT
REYSIPUR® 12,5mm

Max. Mittenabstand 800mm mit Aluminium-U-Profil-Befestigungssystem - % offene Fläche < 22%.

OUTDOOR MÖBEL


PRODUKT

OUTDOOR MÖBEL / PRODUKT

STRATIFIÉ COMPACT HPL

REYSIPUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE



Geeignet für Außenbereiche

- Niedrigere UV-Alterung*
- Verrottungsfest
- Witterungsbeständig**
- Frostbeständig

Hygiene

- Antibakteriell
- Geeignet für Lebensmittelkontakt
- Leicht zu reinigen
- Anti-Schimmel / Pilzbefall

Widerstandsfähigkeit

- Abrieb
- Kratzer
- Wärme bis zu 180 °C
- Zigarettenglut

* Oberflächenbeständigkeit gegen beschleunigte Alterung nach EN 438-2-29, Grauskala ≥ 3 bis 1500 h.

** Prüfung in der Klimakammer über 2 Zyklen von 21 Tagen abwechselnd 7 Tage bei 50°C / 95% r.F.; 7 Tage bei -10*C (Frost); 7 Tage bei 50°C / 20% r.F.

BESCHLEUNIGTER ALTERUNGSTEST: WEATHER OMETER TEST (WOM)

Prüfung in der Klimakammer über 2 Zyklen von 21 Tagen abwechselnd 7 Tage bei 50°C / 95% r.F.; 7 Tage bei -10*C (Frost); 7 Tage bei 50°C / 20% r.F.





MUSTER





3 in Zyklen simulierte Faktoren:

1- LICHT
Xenon-Lampe permanent eingeschaltet (permanenter Sommer).

2- TEMPERATUR
von -10°C bis +50°C

3- FEUCHTIGKEIT
von 20% bis 50% mit Wasserzerstäubung

STRATIFIÉ COMPACT HPL

REYSIPUR®

COMPACT HIGH PRESSURE LAMINATE



Formate & Stärken

FORMATE: 215 x 97 cm • 307 x 124 cm • 307 x 132 cm • 366 x 151 cm • 432 x 166 cm

STÄRKEN: 10 mm • 12,5 mm
andere Stärken auf Anfrage

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A A+ A B C

Sanitized Actifresh

UL GREENGUARD PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS UL.COM/GG UL 2818 GOLD

LOW FORMALDEHYDE E1 EMISSION


EUROPEAN STANDARD EN 438 CONFORM

5 FORMATE, DIE POLYREY LÖSUNGEN



BISTRO TISCHE

Platten-Format in FA-Struktur:
- Quadratische / Runde Tische
- Durchmesser: 60, 70, 80 cm




5 FORMATE, DIE POLYREY LÖSUNGEN



SONSTIGE TISCHE

Platten-Format bei der FA-Struktur:


- Rechteckige oder ovale Tische
- Gartentische, Picknick-Tische oder Couchtische



5 FORMATE, DIE POLYREY LÖSUNGEN



Platten-Formate bei
ROCHE- und LINMAT-Strukturen:
- Tiefe Strukturen
- Hochwertige Darstellung



OUTDOOR MÖBEL / VERFÜGBARKEITSTABELLE

MOBILIERS EXTERIEURS
OUTDOOR FURNITURE

polyrey

Standard - *Standard*
CGS: Euroclasse -s1,d0

Ignifuge - *Fire retardant*
CGF: Euroclasse B-s1,d0

	Stratifié Compact HPL - *Compact HPL*					
	REYSIPUR®					
FORMAT / *SIZE*	215 x 97 cm	307 x 124 cm	307 x 132 cm	366 x 151 cm	432 x 166 cm	
NOYAU / SUPPORT *CORE / SUBSTRATE*	Noyau kraft noir - *Black phenolic Core*					
EPAISSEUR / *THICKNESS*	4 - 6 - 8 - 10 - 12,5 mm			4 -6 -8 -10 -12,5 mm		
	4 -6 -8 -10 -12,5 mm					

Code / *Code*	Décor / Decors	COLLECTION	Structures / *Finishes*					PANTONE	RAL
030	Blanco Especial	UNI	FA	FA		FA	FA	9064 C	9016
A095	Ardoise Oxydée	MATIERE		FA	ROCHE				
A120	Aracena	MATIERE		FA		FA			
B015	Blanc Menuires	UNI	FA	FA		FA	FA	9064 C	9016
B070	Blanc Megève	UNI	FA	FA	ROCHE	FA	FA	9064 C	9016
B100	Banian Blanchi	BOIS	FA	FA		FA	FA		
B116	Beige Nature	UNI	FA	FA		FA	FA	9223 C	-
B117	Blanc Artic	UNI	FA	FA	ROCHE			9062 C	9003 (D)
B127	Brun Havane	UNI		FA				Black 7 C	8019 (D)
B134	Béton Griffé	MATIERE		FA	ROCHE				
B193	Bouleau de Gaspésie	BOIS		FA	LINIMAT				
C017	Coquille d'Œuf	UNI	FA	FA		FA	FA	9180 C	1015 (D)
C128	Chêne Alaska	BOIS		FA	LINIMAT				
C148	Chêne Pyla	BOIS		FA	LINIMAT				
C149	Chêne Colorado	BOIS	FA	FA	LINIMAT	FA	FA		
C180	Chêne Alba	BOIS	FA	FA	LINIMAT	FA	FA		
C183	Chêne d'Argent	BOIS		FA	LINIMAT	FA	FA		
C187	Cerisier Ambré	BOIS		FA	LINIMAT				
C190	Céladon	UNI		FA		FA		5595 C	-
F006	Fer	UNI	FA	FA	ROCHE			405 C	7005 (L)
F008	Fumée	UNI		FA				536 C	-
F056	Frêne Scandinave	BOIS	FA	FA	LINIMAT				
G044	Gris Dauphin	UNI	FA	FA				413 C	7047
G075	Gris Cendré	UNI	FA	FA	ROCHE	FA	FA	415 C	7004
M102	Miel Sucré	UNI		FA				7563 C	-
M124	Marbre Taisa	MATIERE		FA		FA	FA		
M134	Marbre Siroco	MATIERE		FA		FA	FA		
O079	Orme Armagnac	BOIS		FA	LINIMAT				
P001	Pierre de Lune	UNI	FA	FA		FA	FA	7531 C	7006 (D)
P114	Poivre	UNI		FA				447 C	7021 (D)
R057	Rouge Amarante	UNI		FA		FA	FA	1817 C	3009
S049	Slate	MATIERE		FA	ROCHE				
T006	Tectonica	MATIERE		FA	ROCHE				
T107	Terrazzo Cassata	MATIERE		FA					

Ces décors ont subi un test de vieillissement accéléré selon la norme EN438-2-29 pour simuler l'ensoleillement et la pluie : le résultat est de niveau 3 sur l'échelle des gris à 1500h
These decors have undergone an accelerated ageing test according to the EN438-2-29 standard to simulate sunshine and rain: the result is level 3 on the grey scale at 1500h

OUTDOOR MÖBEL

FORMAT: 366 x 151 cm

< 10 mm: mindestens 8 und ein Vielfaches von 8 Platten

≥ 10 mm: mindestens 8 und ein Vielfaches von 8 Platten; gemischte Dekore

(mindestens 2 Platten pro Dekor)

Produktionszeit: 3 Wochen

FORMAT: 215 x 97 cm

einzeln erhältlich

Produktionszeit: 3 Wochen

FORMATE: 307 x 124 cm / 307 x 132 cm

einzeln erhältlich

Produktionszeit: 3 Wochen

FORMAT: 432 x 166 cm

mindestens 16 und ein Vielfaches von 8 Platten; gemischte Dekore

Produktionszeit: maximal 6 Wochen