SCHÖNOX KLEBSTOFFEMPFEHLUNG - JOKA

Untergrundvorbereitung

Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfalt- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m²	Bemerkungen
Parkett - 3-Schicht				Einsatzbereich
Classic CALGARY 425 LD Classic CALGARY 435 LD Deluxe CALGARY 535 LD Deluxe CALGARY 545 LD Classic KINGSTON 435 SB Deluxe KINGSTON 535 SB	**SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett**	TKB B11 - B15	ca. 1000 - 1200 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B11 - B15	ca. 1050 - 1250 g/m²	
	SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m²	bis 2.400 mm Länge
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B11 - B15	ca. 1000 - 1200 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B11 - B15	ca. 900 - 1200 g/m²	
Parkett - 2-Schicht				
Deluxe Parkettböden 130 Castle XXL Deluxe Parkettböden 130 Castle XL Deluxe Parkettböden 130 Castle L	**SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett**	TKB B6- B11	ca. 800 - 900 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B6- B11	ca. 800 - 1000 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6- B11	ca. 850 - 1050 g/m²	
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B6- B11	ca. 800 - 1000 g/m²	
	SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m²	bis 1.500 mm Länge
Deluxe Parkettböden 140 Loft Maxi Deluxe Parkettböden 140 Loft Vario Deluxe Parkettböden 140 Loft Chevron Deluxe Parkettböden 140 Loft Classic Parkettböden 135 Loft	**SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett**	TKB B6 - B11	ca. 800 - 900 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1000 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 250 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 850 - 1050 g/m²	
	SCHÖNOX® iLINE® Spezialklebstoff für Parkett	iLINE APP	ca. 800 g/m²	bis 1.500 mm Länge
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1000 g/m²	Lösemittelfreier, schubfester, Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett
Massivholz- Diele				
Deluxe Massivholzböden 920 MHD Castilla	**SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff**	TKB B11 - B15	ca. 1000 - 1200 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400	TKB B11 - B15	ca. 1000 - 1200 g/m²	
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B11 - B15	ca. 1000 - 1200 g/m²	
Deluxe Massivholzböden 914 MHD Castilla	**SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff**	TKB B11 - B15	ca. 1000 - 1200 g/m²	
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan-Klebstoff für Parkett	TKB B11 - B15	ca. 1000 - 1200 g/m²	

Massivholz- Stab				
Classic Massivholzböden 822 Stab Classic Massivholzböden 816 Stab Classic Massivholzböden 814 Stab	**SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff**	TKB B6 - B11	ca. 800 - 900 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1000 g/m²	
	SCHÖNOX® iLINE® 250	iLINE APP	ca. 800 g/m²	
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan- Klebstoff für Parkett	TKB B6 - B11	ca. 800 - 1000 g/m²	
Massivholz- Hochkantlamellenparkett				
Classic Massivholzböden 723 HKL Classic Massivholzböden 716 HKL Classic Massivholzböden 714 HKL Classic Massivholzböden 710 HKL	**SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff**	TKB B6	ca. 800 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400	TKB B6	ca. 800 g/m²	
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan- Klebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 800 g/m²	
Massivholz- Mosaikparkett				
Classic Massivholzböden 620 Mosaik Classic Massivholzböden 630 Mosaik Classic Massivholzböden 640 Mosaik	**SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff**	TKB B6	ca. 800 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400	TKB B6	ca. 800 g/m²	
	SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan- Klebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 800 g/m²	
Naturholzboden				
Deluxe Naturholzböden 500 ATIVOX3 Deluxe Naturdesignböden 833 Xplora	**SCHÖNOX® PU 960 PARKETT Zweikomponenten-Polyurethan- Klebstoff für Parkett**	TKB B6	ca. 800 g/m²	
	SCHONOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB B6	ca. 800 g/m²	
Designbeläge				
Designböden 330 Designböden 555	**SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff**	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m²	
	SCHÖNOX® iFLOOR® Rollklebstoff auf Dispersionsbasis	Rolle	ca. 80 g/m²	
Designböden 555 XXL Homeline 30/55	**SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff**	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m²	
PVC - freier Designbelag				
Designböden 734 Sinero	**SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff**	TKB A1 / A2	ca. 250 - 300 g/m²	
Designbeläge - Treppenstufen				
Design 230 HDF Treppenstufen	**SCHÖNOX® PARKETT 400**	TKB B6	ca. 800 - 1000 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Harter Parkettklebstoff	TKB B6	ca. 800 - 1000 g/m²	
Korkdesignboden				
Deluxe Korkdesignböden SentivoPlus	**SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett**	TKB B3/B6	ca. 800 - 900 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B3/B6	ca. 800 g/m²	
	Aufbauempfehlung im privaten Badezimmer			
SCHÖNOX® AB SCHÖNOX® FUGENDICHTBAND	**SCHÖNOX ® iFIX 2-komponentiger, rollfähiger Dichtkleber**	Rolle	ca. 460 g/m²	
Deluxe Korkdesignböden SentivoPlus	**SCHÖNOX® PARKETT 400 Wasserfreier Klebstoff für Parkett**	TKB B3/B6	ca. 800 - 900 g/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 600 Universal-SMP Klebstoff für Parkett	TKB B3/B6	ca. 800 g/m²	

Belagsverklebung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m²	Bemerkungen
JK 101	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB A4	ca. 300 g/m²	Designbelag
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A4	ca. 200 g/m²	PVC Belag
		TKB A2 / B1	je nach Rückenausstattung	Textilbelag
JK 102	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A4 / A2	ca. 200 - 280 g/m²	PVC- und CV Böden
		TKB B1	ca. 350 g/m²	Textilbelag
JK 104 (4mm)	SCHÖNOX® FS Universell Spachtel	Zahnung TKB C4 (8x8 mm)	ca. 4 kg/m²	
	SCHÖNOX® PARKETT 400	TKB B11	ca. 1000 - 1200 g/m²	
JK 104 (9 mm)	SCHÖNOX® FS Universell Spachtel	Zahnung TKB C4 (8x8 mm)	ca. 4 kg/m²	
JK 109 JK 110	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A4 / A2	ca. 200 - 280 g/m²	PVC- und CV Böden
		TKB B1 / B2	ca. 350 - 400 g/m²	Textilbelag und Lino
	SCHÖNOX® PARKETT 250	TKB B6 - B 15	ca. 850 - 1250 g/m²	Mehrschichtparkett
JK 115	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A4 / A2	ca. 200 - 280 g/m²	homogene und heterogene PVC Beläge
JK 138	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten-Polyurethanklebstoff	TKB A1 / A2	ca. 400 g/m²	

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.
Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Anwendungstechnik Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.joka.de