
JOKA®

Entspannt im Bad

Lösungen für Feucht- und Nassbereiche
Solutions for wet and humid areas
Solutions pour les zones humides et mouillées
Soluzioni per zone umide e bagnate







Lösungen für Feucht- und Nassbereiche

Wasser macht Spaß! Aber es kann auch glatte Flächen rutschig machen, unschöne Flecken an der Wand produzieren oder Holzböden aufquellen lassen – zumindest wenn die Produkte nicht feuchtraumgeeignet, nassraumgeeignet oder fehlerhaft verarbeitet sind.

Mit JOKA Boden- und Wandgestaltung – professionell verlegt und angebracht – lässt es sich in diesen Bereichen sorgenfrei planschen. Speziell fürs Bad und andere Räume mit Wassereinwirkung eignen sich die vielseitigen Designböden, nachhaltige Laminat- und Naturdesignböden sowie Tapeten mit innovativem Feuchtigkeitsschutz und geeigneten Verarbeitungstechniken.

Hier gehen Technik und Optik Hand in Hand und machen das eigene Bad zur individuellen Wellness-Oase.

Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni



Solutions for wet and humid areas

Water is fun! But it can also make surfaces slippery, produce unsightly stains on the wall, or cause wooden floors to swell – at least if the products are not moisture-resistant or are incorrectly processed.

With JOKA Floor and Wall Design – professionally installed and applied – you can relax without a care. Especially for bathrooms and other rooms with water exposure, the versatile design floorings, sustainable laminate and natural design floorings and wallpapers with innovative moisture protection are suitable.

Here, technology and aesthetics go hand in hand, turning your own bathroom into an individual wellness oasis.

Solutions pour les zones humides et mouillées

L'eau procure du plaisir ! Mais elle peut aussi rendre les surfaces lisses glissantes, produire des taches inesthétiques sur les murs ou faire gonfler les sols en bois – du moins si les produits ne sont pas adaptés à des zones humides ou s'ils sont mal finis.

Avec les aménagements de sol et muraux de JOKA – posés et appliqués par des professionnels – il est possible de barboter sans souci. Les sols design polyvalents, les sols stratifiés durables et les sols design naturels ainsi que les papiers peints dotés d'une protection innovante contre l'humidité conviennent tout particulièrement à la salle de bains et aux autres zones exposées à l'eau.

Ici, la technique et l'esthétique vont de pair et transforment la propre salle de bains en une oasis de bien-être individuelle.


Soluzioni per zone umide e bagnate

L'acqua è divertente! Però può anche rendere scivolose le superfici lisce, generare macchie sgradevoli sulle pareti e far gonfiare i pavimenti in legno – almeno se i prodotti non sono idonei all'umidità o lavorati a regola d'arte.

Con le soluzioni JOKA per pavimenti e pareti – posate e messe in opera con professionalità – l'acqua non è più un problema. I versatili pavimenti di design, i rivestimenti sostenibili in laminato e dal design naturale e le moquette con l'innovativo sistema anti-umidità sono stati appositamente sviluppati per il bagno e altre zone umide.

Si tratta di soluzioni valide sia dal punto di vista estetico, sia tecnologico, che trasformano il bagno in un centro wellness personalizzato.





DESIGNBÖDEN 340 DESIGN







SHOWER AQUA PROTECTION

Designböden 340 bieten die volle Flexibilität in der Ausstattung von Bad und Dusche. Vollflächig verklebt zieren sie sowohl Boden als auch Wand mit vielfältigen Dekoren in Holz- und Steinoptik – dank professionellem Aufbau sogar die Nasszelle.

Eine spezielle Versiegelung macht die Designböden rutschfest (Rutschklasse B für Barfußbereiche nach DIN EN 16165) und erhöht so die Sicherheit. Robuste und pflegeleichte Oberflächen sorgen für lange sorgenfreie Nutzung.



Designböden Design flooring / Sols design / Pavimenti vinilici modulari LVT **340 | 2806 Grey Slate**

Design floorings offer complete flexibility in equipping your bathroom and shower. Fully glued, they decorate both the floor and the wall with various designs in wood and stone aesthetics – thanks to professional construction, even the wet areas.

A special sealing makes the design floorings slip-resistant (Slip resistance class B) and increase safety. Robust and easy-to-maintain surfaces ensure long-term, worry-free use.

Les sols design offrent une flexibilité totale dans l'aménagement de la salle de bains et de la douche. Collés sur toute la surface, ils ornent aussi bien le sol que le mur avec des décors variés en imitation bois et pierre – et même la salle d'eau grâce à une structure professionnelle.

Une vitrification spéciale rend les sols design antidérapants (classe antidérapante B) et augmente ainsi la sécurité. Les surfaces robustes et faciles à entretenir garantissent une utilisation longue et sans souci.

I pavimenti di design offrono la massima flessibilità nell'allestimento di bagno e doccia. Incollati sull'intera superficie, decorano il pavimento e la parete con motivi originali con effetto legno e pietra – grazie alla struttura professionale sono adatti persino per la zona doccia.

Una speciale sigillatura rende i pavimenti di design antiscivolo (classe antiscivolo B), per la massima sicurezza. Le superfici robuste e facili da pulire garantiscono una lunga durata.

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto



2875
Velvet Fir



2880
Mellow Oak



2835
White Limed Oak



2874
Pearlized Oak



2877
Nuanced Oak



2825
Wild Pine



2827
Sky Oak



2867
Light Washed Stone



2865
Bright Concrete



2872
Weathered Oak EIR



2811
Airy Oak



2849
Scandinavian Pine



2853
Worn Ash



2823
Vanilla Oak



2833
Waxed Oak



2884
Mountain Slate



2834
Grey Pine



2885
Classic Concrete




2840
Old Grey Oak



2886
Venetian Wash

340 Design


2870
Chalet Oak Black


2821
Flamy Aspen


2882
Ambered Elegance


2817
Light Oak


2854
Fresh Oak


2819
Creamy Maple


2855
Golden Pine


2881
Earthy Oak EIR


2812
Pure Oak


2818
Blond Beech


2876
Tawny Oak


2824
Wormy Light Oak


2879
Fireside Oak EIR


2871
Chalet Oak White


2873
Rustic Charme Oak EIR


2857
Classic Nuttree


2837
Bourbon Spruce



2883
Espresso Oak EIR


2845
Dark Concrete


Seite 4 – 5
2806
Grey Slate

Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni









TAPETEN AQUAMARIN 27





SHOWER AQUA PROTECTION

Abtauchen in eine andere Welt: Mit den beeindruckenden Wandbildern und dank innovativer Technik ist dies nun jeden Tag zuhause möglich. Das MAPEI® SHOWER SYSTEM DECOR bietet eine Komplettlösung für die Verlegung von Glasvliestapeten Aquamarin27 in Feuchträumen wie Bad, Küche oder sogar Schwimmbädern.

Spezielle Abdichtungen und Versiegelungen schützen die Kunstwerke an der Wand vor Feuchtigkeit und erhalten die Farbbrillanz des Dekors.



Tapeten Wallpapers / Papier-peints / Carta da parati **Aquamarin | 145 Nautilus**

Dive into another world: With impressive wall murals and innovative technology, this is now possible every day at home. The MAPEI® SHOWER SYSTEM DECOR offers a complete solution for installing glass fibre wallpapers in wet areas like bathrooms, kitchens, or even around swimming pools. Special sealants and coatings protect this artwork on the wall from moisture and preserve the colour brilliance of the design.

Plonger dans un autre monde : grâce aux impressionnants tableaux muraux et à la technologie innovante, c'est désormais possible tous les jours chez soi. Le MAPEI® SHOWER SYSTEM DECOR offre une solution complète pour la pose de papiers peints en voile de verre dans les zones humides comme la salle de bain, la cuisine ou même les piscines. Des étanchéités et des vitrifications spéciales protègent les œuvres d'art au mur de l'humidité et préservent l'éclat des couleurs du décor.

Immergersi in un nuovo mondo: con i murales accattivanti e grazie alla tecnica innovativa, ora è possibile, a casa e ogni giorno. Il MAPEI® SHOWER SYSTEM DECOR è una soluzione completa per la posa di moquette in TNT di vetro in ambienti umidi come bagno, cucina e persino in piscina. Speciali sistemi di impermeabilizzazione e sigillatura proteggono le opere d'arte sulla parete dall'umidità e mantengono brillanti i colori del decoro.

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto



088
Obstblüte


Seite 8 – 9

145
Nautilus



150
Gletscher-Eis



078
Palmenhaus mit Vogel




137
The Wave blau




001
Am Karpfenteich




098
Fichtelgebirge braun



066
Lehmwand grau



011
Honig Topf




029
Goldener Hirsch




139
Gelber Wasserfall

Tapeten Aquamarin27



063
Haeckels Aquarium


Seite 4 – 5


153
Kanaloa braun



129
Plantage


Seite 8

034
Gläserne Wiese



107
Bubbles rosa



118
Happy People grau



035
Color Petal



025
Strandhafer



055
Goldfisch Glas



Seite 16 – 17

111
Bubble Horse

Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni







NATURDESIGN-BÖDEN 832/833 XPLORA^NEXT







BOOST AQUA PROTECTION

Die natürlichen Holzfasern der Trägerplatte werden bei der Herstellung komplett mit einem Bindemittel umschlossen. Dadurch sind sie bei Feuchteeinwirkung gut gegen Expansion geschützt.

In dem Pressed Bevel Verfahren wird die Trägerplatte außerdem mit der Dekor- und Nutzschicht so verpresst, dass eine nahtlose Fase ohne Schwachstellen entsteht. Die wasserabweisende Beschichtung der Kanten sorgt für einen optimalen Feuchtigkeitsschutz.



Naturdesignböden Natural design floors / Sols décor nature / Pavimenti design natura 833 Xplora NEXT | 8656 Oak infinity palewhite

The natural wood fibres of the coreboard are completely enclosed by a binding agent during production. This makes them well protected against expansion if they are exposed to moisture.

In the Pressed Bevel process, the coreboard is also pressed with the decor and wear layer in such a way that a seamless bevel without weak spots is produced. The water-repellent coating of the edges ensures optimum moisture protection.

Les fibres de bois naturelles du panneau de support sont entièrement enrobées d'un liant lors de la fabrication. Ainsi, elles sont bien protégées contre l'expansion sous l'effet de l'humidité.

Dans le procédé Pressed Bevel, le panneau support est par ailleurs pressé avec la couche décorative et la couche d'usure par exemple de manière à obtenir un chanfrein sans joint et sans point faible. Le revêtement hydrofuge des chants assure une protection optimale contre l'humidité

Le fibre naturali del legno del pannello portante vengono completamente trattate con un legante in fase di produzione. Questo le protegge dall'espansione in caso di umidità.

Nel processo Pressed Bevel, inoltre, il pannello portante viene compresso con lo strato decorativo e con quello di usura, in modo da formare uno smusso senza giuntura e dunque senza punti deboli. Il rivestimento idrofugo dei bordi garantisce la massima protezione contro l'umidità.

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto



Impuls
8449 Oak vintage light



Impuls
8450 Oak vintage pure




Impuls
8436 Oak cottage life



Impuls
8437 Oak cottage



Impuls
8464 Oak vintage grey



Impuls
8465 Oak vintage brown



Finesse
8659 Oak infinity white

Seite 12 – 13



Finesse
8656 Oak infinity palewhite



Finesse
8660 Oak infinity grey



Finesse
8653 Oak infinity coffee



Finesse
8654 Oak infinity softbrown



Finesse
8658 Oak infinity pure



Finesse
8661 Oak infinity warm



Finesse
8651 Oak infinity darkbrown



Finesse
8655 Oak infinity gold



Finesse
8652 Oak infinity brown



Wide Timeless
8833 Oak cottage white



Wide Timeless
8887 Oak rustic warmgrey



Seite 18 – 19

Wide Timeless
8834 Oak cottage grey



Wide Timeless
8886 Oak rustic coldgrey



Wide Timeless
8880 Oak rustic warm



Wide Timeless
8813 Oak cottage pure



Wide Timeless
8882 Oak rustic bright



Wide Timeless
8837 Oak cottage



Wide Timeless
8839 Oak cottage dark




Wide Timeless
8879 Oak rustic brown

Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni









LAMINATBÖDEN
633 HUDSON RIVER





AQUA PROTECTION

Ein umgekipptes Glas in der Küche oder nasse Gummistiefel im Flur sind kein Problem für diese Laminatböden. Die wasserresistente Technologie QuellStop+ kann ein Aufquellen der Böden weitestgehend verhindern.

Der Laminatboden Hudson River ist mit seiner 24h Aqua-Protection-Ausstattung sogar perfekt geeignet für die Verlegung im Badezimmer.



Laminatböden Laminate flooring / Sols stratifiés / Pavimento in laminato 633 Hudson River LP | 6901 Oak summer V4

A glass tipped over in the kitchen or wet wellies in the corridor are no problem for these laminate floors. The water-resistant QuellStop+ technology can largely prevent swelling of the floors.

With its 24-hour aqua protection, Hudson River laminate flooring is also perfect for installation in the bathroom.

Un verre renversé dans la cuisine ou des bottes en caoutchouc mouillées dans le couloir ne sont pas un problème pour ces sols stratifiés. La technologie QuellStop+ résistante à l'eau peut empêcher le sol de gonfler autant que possible.

Le sol stratifié Hudson River est même parfaitement adapté à une pose dans la salle de bains grâce à son traitement Aqua-Protection 24h.

Un bicchiere rovesciato in cucina o gli stivali bagnati nell'ingresso non sono un problema per questi pavimenti laminato. La tecnologia resistente all'acqua QuellStop+ può impedire che il pavimento si gonfi.

Il pavimento in laminato Hudson River, con la sua AquaProtection 24h, è perfetto persino per la posa in bagno.

Produktübersicht

Product overview / Présentation des produits / Panoramica del prodotto



NP 6554 Oak enola V4
LP 6954 Oak enola V4



NP 6552 Oak finola V4
LP 6952 Oak finola V4



NP 6553 Oak taylor V4
LP 6953 Oak taylor V4



TL 6728
Concrete urban V4



TL 6726
Slate carbon V4



TL 6725
Concrete arctic V4



TL 6727
Slate pure V4

633 Hudson River


Seite 16 – 17

NP 6501 Oak summer V4
LP 6901 Oak summer V4



NP 6505 Oak tradition V4
LP 6905 Oak tradition V4



NP 6589 Oak zuri V4
LP 6989 Oak zuri V4



NP 6585 Oak virgin V4
LP 6985 Oak virgin V4



NP 6502 Oak queens V4
LP 6902 Oak queens V4

Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni







NATURDESIGN-TAPETEN VARIANO NEO







AQUA PROTECTION

Jedes Stück ein Unikat: Diese Tapeten werden in Deutschland von Hand mit einer Dekorschicht aus mineralischen Naturprodukten gefertigt. So entsteht nicht nur eine einzigartig schöne, sondern auch ökologische und nachhaltige Wandgestaltung, die zu 100 % recycelbar, chlor- und weichmacherfrei ist.

Eine spezielle Versiegelung schützt die Naturdesigntapeten vor Spritzwasser. So können sie auch in Küche und Bad bewundert werden.



Naturdesigntapeten Natural design wallpapers / Papier-peints décor nature / Carta da parati design natura **Variano Neo | 1010**

Each piece is unique: these wallpapers are made by hand in Germany with a decorative layer of natural mineral products. The result is not only a uniquely beautiful, but also ecological and sustainable wall design that is 100% recyclable and free from chlorine and plasticisers.

A special sealant protects the natural design wallpaper from splashing water. They can also be admired in the kitchen and bathroom.

Chaque pièce est unique : ces papiers peints sont fabriqués à la main en Allemagne avec une couche décorative de produits naturels minéraux. Il en résulte non seulement une décoration murale d'une beauté unique, mais aussi écologique et durable, 100% recyclable, sans chlore ni plastifiant.

Une vitrification spéciale protège les papiers peints design naturels des éclaboussures d'eau. Ainsi, ils peuvent également être admirés dans la cuisine et la salle de bain.


Ogni pezzo è unico: queste moquette vengono prodotte a mano in Germania con uno strato decorativo realizzato con prodotti minerali naturali. Nasce così una decorazione non solo unica nel suo genere, ma anche ecologica e sostenibile, riciclabile al 100%, senza cloro e plastificanti.


Uno speciale sistema di sigillatura protegge le moquette dal design naturale dagli schizzi d'acqua. Questo le rende adatte anche per la posa in bagno e in cucina.


1016


1022


Seite 20 – 21
1010



1007


1015


1023


1005


1006



Seite 26 – 27
1018


1017


Seite 26
1021


1020


1011


1019


1012

Mehr erfahren
Learn more /
En savoir plus /
Maggiori informazioni



Professionelle Abdichtung in Feuchträumen ist unverzichtbar

Wand und Boden sind in Feuchträumen oft erhöhter Luftfeuchtigkeit oder kurzzeitig auch Flüssigwasser ausgesetzt, daher ist die professionelle Abdichtung ein wesentlicher Punkt bei der Verarbeitung der Produkte. Aktuell sind Feuchtraumbereiche in drei Wassereinwirkungsklassen unterteilt, in zwei der Klassen muss abgedichtet werden. Die Komplettlösungen von JOKA und MAPEI bilden zusammen das ideale Team für gelungene Projekte in Bad, Küche und Co.

Professional sealing in damp rooms is essential

Walls and floors in damp rooms are often exposed to high levels of humidity or even liquid water for short periods, which is why professional waterproofing is an essential aspect of product processing. Damp areas are currently divided into three water exposure classes, two of which require sealing. The complete solutions from JOKA and MAPEI together form the ideal team for successful projects in bathrooms, kitchens and other areas.


Une étanchéité professionnelle est indispensable dans les zones humides

Dans les zones humides, les murs et les sols sont souvent exposés à une humidité de l'air accrue ou, pendant une courte période, à de l'eau liquide. C'est pourquoi l'étanchéité professionnelle est un point essentiel lors de la mise en œuvre des produits. Actuellement, les zones humides sont réparties en trois classes d'exposition à l'eau, et dans deux de ces classes, l'étanchéité doit être assurée. Les solutions complètes de JOKA et MAPEI forment ensemble l'équipe idéale pour des projets réussis dans la salle de bains, la cuisine et autres.


Negli ambienti umidi l'impermeabilizzazione professionale è imprescindibile.

Parete e pavimento negli ambienti umidi sono spesso esposti a un alto tasso di umidità o, per un breve periodo, anche all'acqua, pertanto l'impermeabilizzazione professionale è un fattore importante nella lavorazione dei prodotti. Attualmente le aree umide sono suddivise in tre classi di esposizione all'acqua, due delle quali richiedono una impermeabilizzazione. Le soluzioni complete di JOKA e MAPEI formano insieme il team ideale per progetti di successo in bagno, in cucina e in altri ambienti.


Bad mit Badewanne und Duschtasse




Bad mit Badewanne




Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche mit Duschabtrennung




Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschabtrennung




Bad mit Badewanne und Duschtasse mit Duschabtrennung; Bodenablauf im Raum



Bad mit Badewanne mit Brause und Duschabtrennung



Bad mit Badewanne und bodengleicher Dusche



KLASSEN

W0-I

Abdichtung nicht notwendig

Die Wassereinwirkungsklasse W0-I gilt für Flächen mit nicht häufiger Einwirkung von Spritzwasser, z. B. Wandflächen über Waschbecken.

W1-I W2-I

Ausführung mit Abdichtung

Die Wassereinwirkungsklassen W1-I (mäßig) und W2-I (hoch) gelten für Flächen mit häufiger Einwirkung von Spritz- und/oder Brauchwasser, z. B. Wandflächen über Badewannen und in Duschen sowie auf Bodenflächen mit oder ohne Ablauf.

UNTERGRÜNDE

W0-I W1-I

Feuchtigkeitsbeständige Untergründe,
z. B. Beton, Zementestriche, Zementputze, zementgebundene Bauplatten

Feuchtigkeitsempfindliche Untergründe,
z. B. Calciumsulfatestrich, Gipsputz, Gipsfaserplatten, Holzwerkstoffplatten

W2-I

Feuchtigkeitsbeständige Untergründe, z. B. Beton, Zementestriche, Zementputze, zementgebundene Bauplatten

Feuchtraum
Damp room / Zone humide / Ambiente umido

GB FR IT

Aufbau Wandbereich (W0-I)



1	**Untergrund**	Zementputz	Gipskartonplatten	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**	reinigen, abschleifen, absaugen		grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	ECO PRIM T PLUS		nicht erforderlich
4	**Ausgleichen**	PLANIPREP CONTRACT		
5	**Abdichten**	nicht erforderlich		
6	**Kleben**	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR		
7	**Belag**	**Designböden 340 Design**		
8	**Versiegelung**	MAPECOAT 4 LVT (optional)		

GB FR IT

Aufbau Bodenbereich (W0-I)




1	**Untergrund**	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**	reinigen, abschleifen, absaugen		grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	ECO PRIM T PLUS		nicht erforderlich
4	**Ausgleichen**	ULTRAPLAN XTRA		PLANIPREP 4 LVT
5	**Abdichten**	nicht erforderlich		
6	**Kleben**	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR		
7	**Belag**	**Designböden 340 Design**		
8	**Versiegelung**	MAPECOAT 4 LVT (optional)		

Nassraum
Wet room / Zone mouillée / Ambiente bagnato

GB FR IT


Aufbau Wandbereich (W1-I)



1	**Untergrund**	Zementputz	Gipskartonplatten	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**	reinigen, abschleifen, absaugen		grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	ECO PRIM T PLUS		nicht erforderlich
4	**Ausgleichen**	PLANIPREP CONTRACT		
5	**Abdichten**	MAPEGUARD WP SYSTEM		
6	**Kleben**	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR		
7	**Belag**	**Designböden 340 Design**		
8	**Versiegelung**	MAPECOAT 4 LVT		

GB FR IT

Aufbau Bodenbereich (W1-I & W2-I)



1	**Untergrund**	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**	reinigen, abschleifen, absaugen		grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	ECO PRIM T PLUS		nicht erforderlich
4	**Ausgleichen**	ULTRAPLAN XTRA	PLANIPREP 4 LVT	
5	**Abdichten**	MAPEGUARD WP SYSTEM		
6	**Kleben**	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR		
7	**Belag**	**Designböden 340 Design**		
8	**Versiegelung**	MAPECOAT 4 LVT		

GB FR IT

Aufbau Bodenbereich (W0-I)



1	**Untergrund**	Zementestrich	Calciumsulfatestrich	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**	reinigen, abschleifen, absaugen		grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	ECO PRIM T PLUS		nicht erforderlich
4	**Ausgleichen**	ULTRAPLAN XTRA		PLANIPREP 4 LVT
5	**Abdichten**	nicht erforderlich		
6	**Kleben**	ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL & FLOOR		
7	**Belag**	**Naturdesignböden Xplora[NEXT]/Laminatböden Hudson River**		
8	**Versiegelung**	nicht erforderlich		

GB FR IT

Aufbau Wandbereich (W0-I)



1	**Untergrund**	Zementputz	Gipskartonplatten	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**	reinigen, abschleifen, absaugen		grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	ECO PRIM T PLUS		nicht erforderlich
4	**Ausgleichen**	PLANIPREP CONTRACT		
5	**Abdichten**	nicht erforderlich		
6	**Kleben**	ULTRABOND ECO DECOR WET		
7	**Belag**	**Naturdesigntapeten Variano Neo**		
8	**Versiegelung**	MAPECOAT DECOR PROTECTION		

GB FR IT

Aufbau Wandbereich (W1-I)



1	**Untergrund**	Zementputz	Gipskartonplatten	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**	reinigen, abschleifen, absaugen		grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	ECO PRIM T PLUS		nicht erforderlich
4	**Ausgleichen**	PLANIPREP CONTRACT		
5	**Abdichten**	nicht erforderlich		
6	**Kleben**	ULTRABOND ECO DECOR WET		
7	**Belag**	**Tapeten Aquamarin 27**		
8	**Versiegelung**	MAPECOAT DECOR PROTECTION (optional)		

GB FR IT

Aufbau Wandbereich (W1-I)



1	**Untergrund**	Zementputz	Gipskartonplatten	keramische Fliesen
2	**Vorbereiten**	reinigen, abschleifen, absaugen		grundreinigen bis zum Weißbruch, anschleifen, absaugen
3	**Grundieren**	ECO PRIM T PLUS		nicht erforderlich
4	**Ausgleichen**	PLANIPREP CONTRACT		
5	**Abdichten**	MAPEGUM WPS		
6	**Kleben**	ULTRABOND ECO DECOR WET		
7	**Belag**	**Tapeten Aquamarin 27**		
8	**Versiegelung**	MAPECOAT DECOR PROTECTION		

Technik
Technology / Technologie / Tecnica



AquaProtection

Für alle Situationen im Feuchtraum bieten die Böden und Wandgestaltungen die passende Lösung. Aqua-Protection schafft eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Wasser und haushaltsübliche Flüssigkeiten. So hält z. B. der Boden stehenden Flüssigkeiten bis zu 24 Stunden stand.

The floorings and wall designs offer the right solution for all situations in damp rooms. AquaProtection creates a high resistance to water and common household liquids. For example, the floor can withstand standing liquids for up to 24 hours.

Les sols et aménagements muraux offrent une solution adaptée à toutes les situations dans les zones humides. Aqua-Protection crée une résistance élevée à l'eau et aux liquides ménagers courants. Par exemple, le sol résiste aux liquides stagnants jusqu'à 24 heures.

Per tutte le situazioni negli ambienti umidi, i prodotti per pavimenti e pareti sono la soluzione ideale. Aqua-Protection garantisce una buona resistenza all'acqua e ai prodotti liquidi per uso domestico. Per i fluidi stagnanti è garantita una resistenza fino a 24 ore.

AquaProtection BOOST

Produkte mit dieser Ausrüstung erfüllen neben allen Eigenschaften der AquaProtection zusätzlich auch die Eignung einer Unterhaltsreinigung der Flächen mittels Dampfreiniger. So können Verunreinigungen an der Oberfäche einfacher und schneller beseitigt werden.

Products with this finish fulfil all AquaProtection properties and are also suitable for maintenance cleaning of surfaces using steam cleaners. This makes it easier and quicker to remove soiling from the surface.

Les produits dotés de cet équipement remplissent, en plus de toutes les propriétés de l'AquaProtection, l'aptitude à un nettoyage d'entretien des surfaces au moyen d'un nettoyeur à vapeur. Les impuretés sur la surface peuvent ainsi être éliminées plus facilement et plus rapidement.

I prodotti equipaggiati in questo modo soddisfano, oltre alle caratteristiche di AquaProtection, anche l'idoneità a una pulizia di mantenimento delle superfici con pulitore a vapore. Le impurità possono essere rimosse dalla superficie in modo semplice e veloce.



AquaProtection SHOWER

Produkte mit der AquaProtection-SHOWER Ausrüstung können in Bädern sogar im Duschbereich eingesetzt werden. Hierzu müssen Boden und Wandgestaltung nach Installation auf entsprechend abgedichteten Untergründen nochmals mit einer Spezialversiegelung an der Oberfläche behandelt werden.

Products with the AquaProtection-SHOWER finish can even be used in the shower area in bathrooms. For this purpose, the floor and wall design must be treated again with a special sealant on the surface after installation on appropriately sealed substrates.

Les produits dotés de l'équipement AquaProtection-SHOWER peuvent être utilisés dans les salles de bains, même dans l'espace douche. Pour ce faire, le sol et la décoration murale doivent être traités une nouvelle fois en surface avec un scellement spécial après l'installation sur des supports étanches appropriés.

I prodotti con AquaProtection-SHOWER possono essere utilizzati persino nella zona doccia del bagno. A tal fine, dopo l'installazione su sottofondi opportunamente impermeabilizzati, occorre trattare i rivestimenti per pavimenti e pareti con uno speciale sistema di sigillatura.

Gewährleistungshinweis
Warranty note / Avis de garantie / Nota sulla garanzia

Muster, Prospekte und Fotos dienen daher nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Änderung des Holzfarbtons und die Oberflächenbeschaffenheit. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

All samples, brochures and photos are therefore only provided in order to give you rough idea and are not binding. Both age and exposure to sunlight do impact on the wood shade changes and changes in the nature of its surface. The colours of the original may therefore vary from the way they look in print media or on a screen. At the time of delivery, the product may therefore differ clearly from the material sample provided. Only the technical data sheet, which you can find at www.jordanshop.de, is relevant with regard to specific product properties.

Les échantillons, les brochures et les photos ont uniquement une valeur indicative et sont sans engagement. Le vieillissement et l'exposition au soleil ont une influence sur le changement de couleur naturel du bois et sur la texture de sa surface. Des variations de couleur entre les documents imprimés ou les représentations sur écran et l'original sont possibles. C'est pourquoi au moment de la livraison, le produit peut nettement différer de l'échantillon. Seule la fiche technique actuelle que vous trouverez sur www.jordanshop.de détermine les caractéristiques concrètes du produit.

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale la tonalità del legno e la natura della superficie. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

JOKA®

Gern berät Sie Ihr JOKA Fachhandwerker oder Fachhändler ausführlich. Weitere Infos finden Sie unter www.joka.de

Parkett | Laminat | Teppich | Designböden | Türen | Tapeten | Wohnstoffe

Your JOKA specialist tradesman or dealer will be happy to advise you in more detail. Further information can be found at www.joka.de.

Parquet | Laminate | Carpet | Designer flooring | Doors | Wallpaper | Residential fabrics

Votre artisan spécialisé JOKA ou votre revendeur vous conseillera volontiers plus en détail. Vous trouverez plus d'informations sur www.joka.de.

Parquet | Stratifié | Tapis | Sols design | Portes | Papiers peints | Tissus d'habitat

Gli operatori o i rivenditori JOKA sono sempre a disposizione per runa consulenza professionale. Maggiori info alla pagina www.joka.de.

Parquet | Laminato | Moquette | Pavimenti di design | Porte | Parati | Tessuti da arredo

08 / 2024

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7–10 | 34134 Kassel | www.joka.de
Jordan Suisse AG | Amsleracherweg 8 | CH-5033 Buchs AG | www.jordan-suisse.ch
Britex Jordan GmbH | Vittorio Veneto Straße 57 / C | I-39042 Brixen | www.britex.it